


Technische Anweisungen – Compagnie Xir

Spielfläche	Breite	8m
	Tiefe	6m
	Höhe	7m
	Untergrund	eben, glatt, trocken In abfallendem Gelände kann gespielt werden, wenn mit Podesten ausgeglichen wird.
Ton	Ab einer Zuschauerzahl von 100 Personen, Soundanlage mit Techniker.	
Licht	Mind. 6x LED Scheinwerfer mit gelb-weißem Bühnenlicht, dimmbar. Personal: mind. eine mit dem System vertraute Person muss während einer Lichtprobe und der gesamten Veranstaltung anwesend sein.	
Energiequelle	Anschluss für einen Verstärker, 1-2 Mikros und 6x LED Scheinwerfer.	
Wetter	Ein wind- und regensicherer Ort oder Alternative zum Ausweichen muss geboten sein.	

Aufbau des chinesischen Masts - im Profil




Für die vertikale Stange werden 4 Punkte benötigt, an denen der Mast abgespannt wird. Optimaler Weise am Rand der Spielfläche und in gleichmäßigem Abstand zueinander. Jeder Abspannpunkt muss mindestens 400kg Zuglast halten!

Beispiele für mögliche Abspannpunkte sind:

- Haken in der Wand, Bodenverankerungen, Stahlträger
- Gewichte; zB. aus Beton oder Wassertanks
- Bodennägel, Bäume...

Aufbau der Longe - im Profil



Die Aufhängepunkte der Longe müssen jeweils 1500kg halten.

Bühnenaufsicht

Publikum

